

PROACE MAX TARTOZÉKOK





PROACE MAX TARTOZÉKOK

A Proace Max tartozékainak kínálata teljes rugalmasságot biztosít, tovább fokozva a Proace modellcsalád alapját képező sokoldalúságot és alkalmazkodóképességet. A haszonjármű minden elemét személyre szabhatja, hogy könnyebbé, hatékonyabbá és élvezetesebbé tegye a munkás hétköznapokat.





PROACE VAN TARTOZÉKOK

TARTALOM

SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÖLTÉS

TÉLI SZERELT KEREKEK

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX SZÁLLÍTÁS



Tetőcsomagtartó és tetőplatform

Erős és tartós megoldást kínálnak a különféle rakományok szállítására. A hátsó ajtó létrája megkönnyíti a rakományhoz való hozzáférést.

	Cikkszám
1a. Tetőcsomagtartó rúd (1 db)	PZ4L0-H5640
1b. Tetőcsomagtartó rúd (3 db)	PZ4L0-H5641
2a. Alumínium tetőplatform L2H1	PZ4L0-H5650
2b. Alumínium tetőplatform L2H2	PZ4L0-H5651
2c. Alumínium tetőplatform L3H2	PZ4L0-H5652
2d. Alumínium létra a tetőplatformhoz H1	PZ4L0-H0610
2e. Alumínium létra a tetőplatformhoz H2	PZ4L0-H0611



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX SZÁLLÍTÁS



Csőszállító box

Hosszú csövek, kábelcsatornák biztonságos és zárható szállítására.

	Cikkszám
1. „Conduit” csőszállító box	PZ4L0-H0601
2. Elválasztó fal a „Conduit” csőszállító boxba	PZ4L0-H0602



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX SZÁLLÍTÁS



Vonóhorog

Biztonságos vontatást tesz lehetővé és ideális utánfutó vontatására is. Kimondottan a Proace Max modellhez készült és rozsdamentes felületi kezelést kapott. A hozzá szükséges kábelezéssel együtt tartozék csomagban is elérhető.

	Cikkszám
1a. Tartókonzol (Van)	PZ4L0-H55A1
1b. Tartókonzol (alvázass modell)	PZ4L0-H55A2
1c. Vonófej	PZ4L0-H055100

Egyéb tartozékok	Cikkszám
7 pólusú vonóhorog kábelköteg (Van)	PZ4L0-H056N
13 pólusú vonóhorog kábelköteg (Van)	PZ4L0-H056U
7 pólusú vonóhorog kábelköteg (alvázass modell)	PZ4L0-H056R
13 pólusú vonóhorog kábelköteg (alvázass modell)	PZ4L0-H056Q



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM

**Kerékőr**

M14X150 kerékőr alu és acél keréktárcsához. „Light” járművekhez használható.

Kerékőr

	Cikkszám
Kerékőr	PZ4L0-H068500

Első és hátsó sárfogók

Megvédi az autó karosszériáját a sártól, a víztől és a felcsapódó kövektől.

	Cikkszám
Hátsó sárfogó szett *	PZ4L0-H0903
Első sárfogó szett *	PZ4L0-H0902

* A kép illusztráció.





SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM



	Cikkszám
1a. Gumszőnyeg szett előre (manuális klímával szerelt modell)	PZ4L1-H9355
1b. Gumszőnyeg szett előre (automata klímával szerelt modell)	PZ4L1-H9351
2a. Textilszőnyeg előre (450g)	PZ4L1-H9352
2b. Textilszőnyeg a 2. sorba (450g), Crew Cab változathoz	PZ4L1-H9354
3. Ülészuzat védőborítás az első ülésekre (3 üléses változat, textil, „tablettel”)	PZ4L1-H9172
4. Hamutartó	74110-0D010

Egyéb tartozékok	Cikkszám
Ülészuzat védőborítás az első ülésekre (3 üléses változat, szintetikus bőr, „tablet” nélkül)	PZ4L1-H9170
Ülészuzat védőborítás az első ülésekre (3 üléses változat, szintetikus bőr, „tablettel”)	PZ4L1-H9171



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM



Fa raktéroidal burkolat

Segíti a biztonságosabb munkakörnyezet kialakítását a raktérben.
Védi a rakteret a belső csomagmozgatások okozta sérülésektől.
6 mm vastag rétegelt lemezből készül.

	Cikkszám
1a. Fa oldalborítás L2H1, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5R
1b. Fa oldalborítás L2H1, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5T
1c. Fa oldalborítás L2H2, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5U
1d. Fa oldalborítás L2H2, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5W
1e. Fa oldalborítás L3H2, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5Q
1f. Fa oldalborítás L3H2, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5S
1g. Fa oldalborítás L3H3, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5T
1h. Fa oldalborítás L3H3, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5V
1i. Fa oldalborítás L4H2, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5G
1j. Fa oldalborítás L4H2, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5I
1k. Fa oldalborítás L4H3, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5L
1l. Fa oldalborítás L4H3, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5N



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM



Műanyag raktéroidal burkolat

Segíti a biztonságosabb munkakörnyezet kialakítását a raktérben.
Védi a rakteret a belső csomagmozgatások okozta sérülésektől.
4,2 mm vastag polipropilén lemezből készül.

	Cikkszám
1a. Műanyag oldalborítás L2H1, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5G
1b. Műanyag oldalborítás L2H1, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5N
1c. Műanyag oldalborítás L2H2, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5M
1d. Műanyag oldalborítás L2H2, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H2E5Q
1e. Műanyag oldalborítás L3H2, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5C
1f. Műanyag oldalborítás L3H2, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5G
1g. Műanyag oldalborítás L3H3, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5H
1h. Műanyag oldalborítás L3H3, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H3E5P
1i. Műanyag oldalborítás L4H2, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5A
1j. Műanyag oldalborítás L4H2, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5C
1k. Műanyag oldalborítás L4H3, 1 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5D
1l. Műanyag oldalborítás L4H3, 2 oldalajtós modellhez	PZ4L1-H4E5F



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM



Kerékjáratí ív borítások

Segítik a biztonságosabb munkakörnyezet kialakítását a raktérben.
Védik a kerékjáratí ívet a csomagmozgatások okozta sérülésektől.
Fából vagy műanyagból készülnek.

Cikkszám

1. Fa kerékjáratí ív borítás

PZ4L0-H0E44

2. Műanyag kerékjáratí ív borítás

PZ4L0-H0E43



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM



Szigetelt tetőburkolat

Tetőburkolat amely habszigetelést tartalmaz polipropilén lemezzel burkolva. A LED belső világítással rendelkező modellekhez.

	Cikkszám
1a. Szigetelt műanyag tetőborítás L2H1	PZ4L1-H2D26
1b. Szigetelt műanyag tetőborítás L2H2	PZ4L1-H2D27
1c. Szigetelt műanyag tetőborítás L3H2	PZ4L1-H3D26
1d. Szigetelt műanyag tetőborítás L3H3	PZ4L1-H3D27
1e. Szigetelt műanyag tetőborítás L4H3	PZ4L1-H4D24



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX VÉDELEM



1. Smart DUO megerősített biztonsági ajtózárral

Intelligens, dupla biztonsági ajtózárral ellátott készlet. Nyitott állapotban is hagyható. A hátsó ajtóba és a tolóajtóba szerelhető be. Ultra erős, edzett acélból készült, és egy vészkioldó kábellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a belülről történő nyitást.

Cikkszám

1a. SMART DUO készlet 2 db ajtózárral PZ4L1-H0200

1b. SMART DUO készlet 3 db ajtózárral PZ4L1-H0202

2. COMFORT megerősített biztonsági ajtózárral

2 darabos komfort biztonsági ajtózárral készlet, amely zárja az ajtót, amikor az zárva van, és mindig kulcs szükséges a nyitáshoz. A hátsó ajtóba és az egyik tolóajtóba szerelhető be. Ultra erős edzett acélból készült, és egy vészkioldó kábellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a belülről történő nyitást.

Cikkszám

2. COMFORT készlet 2 db ajtózárral PZ4L1-H0201





HŰTŐAUTÓK

Az élelmiszer, gyógyszer, virág, egyéb romlandó áruk, valamint fagyasztott áruk szállítása területén tevékenykedő vállalkozások számára kínálunk hűtési megoldásokat a Toyota Proace Max különböző változataihoz.

A hűtőautóvá történő átalakítás előnyei:

- A jó minőségű hőszigetelőanyagok biztosítják, hogy a szállítmány hosszú ideig friss maradjon.
- A függőleges párhuzamos síkokkal határolt belső tér kifejezetten jól pakolható.
- Hőhidmentes kialakítás, rendkívül jó szigetelés.
- Alacsony belépőmagasság, ami megkönnyíti a rakodási munkákat.

Hűtőautó ajánlatunk az alábbi részleteket tartalmazza:

- Igény szerint 0–5 °C-os vagy –18 °C-os hőszigetelés.
- Az oldalfalak mechanikai védelmére a padozattól számított 200 mm magasságig alumínium raktérvédő lemezt alkalmazunk.
- Alkalmazott szigetelőanyag: Styrofoam, Therwolin.
- A burkolat anyaga fehér színű üvegszál erősítésű homogén műanyag lemez, amely mosható, és kiválóan ellenáll a fertőtlenítő szereknek.
- A padlólemez öntött, hézag és csúszásmentes.

Opciók:

- 230 V-os hálózati hajtás a hűtőberendezéshez.
- Hőfüggöny.
- Alumínium rakományrögzítő sín pár.
- Teleszkópos rakományrögzítő rúd.
- Fagyasztós szigetelés esetén szigetelt oldalajtó (alap esetben a gyári oldalajtó lezárásra kerül).
- Hőmérséklet regiszter (két érzékelővel, nyomtató funkcióval).

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



PLATÓS FELÉPÍTMÉNY

Alvázra szerelt platós felépítményre akkor lehet szükség, amikor a gyári plató méretei nem megfelelőek (H x SZ x M) vagy akkor, ha különleges igények merülnek fel.

Jellemzők:

- Alumínium segédalváz ((festett acél alváztoldás extra felépítményhossz esetén).
- Alumínium keretprofil.
- Oszthatlan vagy 2 részre osztott, 400 mm magas eloxált alumínium oldalfalak.
- Csúszásmentes impregnált rétegelt lemez padozat.
- Csőtartós fülkevédő hátfal.
- Műanyag kerékházak, gumi sárvédők, lehajtható hátsó fellépő.
- Hosszúság jelző sárga lámpák (mérettől függően 4-6 db).
- Keretprofilba süllyesztett rakományrögzítő fülek (mérettől függően 6-10 db).
- Horganyzott sarokrakoncák.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



HÁROM OLDALRA BILLENŐ PLATÓS FELÉPÍTMÉNY

A három oldalra billenthető felépítmények ömlesztett áru szállításához szükségesek. Jellemzően hegesztett és csavaros kötésű acél segédalvázzal, acél keretprofillal rendelkeznek.

Jellemzők:

- Hegesztett és csavaros kötésű acél keretprofil, fix acél rakoncákkal, tűzi horganyozással.
- 400 mm-es alumínium oldalfallal, oldalra lenyíló ajtókkal.
- Alul-felül nyíló billencs hátsó ajtó.
- A plató 2 mm-es acéllemez borítással.
- Műanyag keréjjárat dobok, gumi sárvédők.
- A plató váz és a segédalváz 4 db gömbcsappal csatlakozik.
- Fülkevédő hátfal csőtartóval.
- A billentéshez általában elektromos tápszivattyúval hajtott 5t hidraulikus munkahenger van beépítve.
- Komplet mobil távirányító egység spirálkábeles csatlakozással a fülkéből.
- 4 db helyzetjelző oldallámpa.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



PONYVATARTÓ ÉS PONYVA

A ponyva az egyik legfontosabb védelmi eleme a szállítmányozásnak. A tartósság alapja a minőségi anyag, amely UV-álló, vízlepergető és szakadásmentes. A hegesztett illesztések és az erősített sarkok megakadályozzák, hogy a ponyva a menetszélben megsérüljön. A rögzítési pontok és a pontos illeszkedés pedig segítenek, hogy a ponyva mindig feszes maradjon – még extrém igénybevétel mellett is.

További jellemzők:

- Ponyvatartó váz acél zártszelvényekből hegesztve, antracit szürke vagy fekete festett felülettel.
- Gyalult ponyvadeszkázat a belmagassághoz illeszkedően több sorban.
- A ponyva UV stabil anyagból készül, horganyozott ponyvaszerelvényekkel, belföldi vagy lasszós lefűzéssel, ponyvaablakkal, választott színben.
- A tolóponyva a felépítmény egyik vagy mindkét oldalán oldalra elhúzható (függönyös kialakítás).
- A ponyva festésére és feliratozására is lehetőség van, a vevő igényei alapján.
- Igény alapján tetőspoiler.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS



ALUMÍNIUM DOBOZ

Az alumínium dobozos felépítményeket a kis tömeg és a zárhatóság teszi vonzóvá a felhasználók körében. Az oldalak és a hátsó ajtók alumíniumból készülnek, a belső burkolat gyalult fenyődeszka a belmagassághoz illeszkedően.

További jellemzők:

- Alumínium vagy acél segédalváz szerkezet.
- Kívülről szegecselt alumínium oldalfalak fehér színben.
- Hátul műanyag kapaszkodó és a felépítmény alól kihúzható fellépő.
- Horganyzott hátsó ajtókeret, 2 szárnyú alumínium hátsó ajtó inox szerelvényekkel.
- 15 mm-es impregnált csúszásmentes rétegelt lemez padlózat.
- Vezetőfülkéből kapcsolható belső világítás.
- Raklapvédő, gyalult fenyő deszkaborítás.
- LED-es oldalsó helyzetjelző világítások.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS



MÉRSÉKELTEN SZIGETELT DOBOZOS FELÉPÍTMÉNY

Ezek a felépítmények olyan élelmiszerek és egyéb áruk (péksütemény, zöldség, virág...) szállítására vagy terítésére ajánlhatók, amelyek hűtést nem igényelnek, de bizonyos mértékű hőtartó képességre szükség van a szállításukhoz.

További jellemzők:

- Alumínium vagy acél segédalváz szerkezet.
- Hőhíd mentes szendvicspanel oldalak, mellfal, hátsó ajtó és tető, választható 25-35 mm vastagsággal.
- Műanyag sárvédő dobok, gumi sárvédők, hátul kihajtható fellépő.
- Eloxált alumínium sarokprofilok.
- 15 mm vastag impregnált csúszásmentes rétegelt lemez padlózat.
- 2 szárnyú 270 fokban nyíló hátsó ajtó inox kerettel és szerelvényekkel.
- Belső világítás.
- Raklapvédelem körbe.
- 2 szárnyú hátsó ajtó 2 db rúdzárral.
- Porfestett hátsó ajtókeret, rozsdamentes ajtózsanérok.
- Kapaszkodó és fellépő a hátsó ajtónál.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS



CSÖRLŐS ÉS HIDRAULIKUS DARUK

Csörlős daruk:

A kisteherautókra szerelhető elektromos daruk elérhetőek platós járművekhez és zárt áruszállítókhoz egyaránt. 100-500 kg-s teherbírás, elektromos csörlő és kézi forgatás, ezekkel jellemezhető ez a termékcsoport. Kitűnő választás helyszíni munkavégzések esetén és szerviz feladatok ellátásához.

Hidraulikus daruk:

A széleskörűen felhasználható hidraulikus működtetésű daruk felszerelhetők 3,5t platós kisteherautókra. Akár 2 tonna maximális teherbírás, akár 6 méteres gémhossz, teljesen hidraulikus működés és számtalan kiegészítő érhető el ebben a termék kategóriában.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS



JÁRMŰBERENDEZÉSEK

A bott vario3 járműberendezés elemei rendezettséget, áttekinthetőséget és a lehető legjobb helykihasználást teszik lehetővé. Kis tömeg, nagy stabilitás, erős felépítés, maximális variálhatóság és hosszú élettartam jellemzi őket.

Méreteiket és rögzítési pontjaikat tekintve ideálisan illeszkednek a Proace Max modellek adottságaihoz.

Törésteeszteken kiválóan megfeleltek.

Tökéletesen kombinálhatóak az egyes tevékenységi területek egyedi szükségletei szerint:

- polcos és fiókos szekrények,
- teherhordó padozat,
- rakományrögzítők,
- systainer3 koxerrendszer,
- raktérvilágítás, figyelmeztető fényjelzések,
- inverterek...

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Toyota márkakereskedésben!



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX STÍLUS

**15" „feles” méretű dísztárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H06661B

**16" „feles” méretű dísztárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H06681B

**15" teljes méretű dísztárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H06671H

**16" teljes méretű dísztárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H06691H

**16" „light” könnyűfém keréktárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H0673MB

**16" „heavy” könnyűfém keréktárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H0674MB

**15" „light” acél keréktárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H0696SC

**16" „heavy” acél keréktárcsa**

Cikkszám: PZ4L0-H0697SC



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX TÉLI SZERELT KEREKEK



TÉLI SZERELT KEREKEK

A téli szerelt kerekek használatával a szezonális cserék alkalmával csökken a keréktárcsák sérülésének kockázata (nem kell szét- és összeszerelni a gumikat és a keréktárcsákat), és a későbbi újra értékesítés során nő az autó értéke.

Gumiabroncs biztosítás ajándékba

Az új autó vásárlásával egy időben történő téli szerelt kerék rendelés esetén a Toyota Central Europe 3 éven át tartó gumiabroncs biztosítást ad ajándékba. A gumiabroncs biztosítás fedezi a költségeket, ha az autóra felszerelt valamelyik gumiabroncs egy sérülés miatt cserére szorulna.



215/70R15C Falken
Eurowinter Van 01 (LIGHT)

Cikkszám: TMEWS-00183UY



215/75R16C Falken
Eurowinter Van 01 (LIGHT)

Cikkszám: TMEWA-00185UY



225/75R16C Goodyear
UG Cargo (HEAVY / EV)

Cikkszám: TMEWS-00161XY



225/75R16C Semperit
Van-Grip 38PR (HEAVY / EV)

Cikkszám: TMEWA-00168NY

A tájékoztatás nem teljeskörű. A készleten található téli szerelt kerekek listája folyamatosan változik. További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön egy Toyota márkakereskedésben!



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX TÖLTÉS



Toyota HomeCharge
22 kW-os 3 fázisú AC töltő,
4G kapcsolat nélkül
(kábel nélkül)

Cikkszám PW6B9-00012



Toyota HomeCharge
22 kW-os 3 fázisú AC töltő,
4G kapcsolat nélkül
(beépített kábelrel)

Cikkszám PW6B9-00014]



Toyota HomeCharge
22 kW-os 3 fázisú AC töltő,
4G kapcsolattal (kábel
nélkül)

Cikkszám PW6B9-00016



Töltőaljzat védőhuzat

Cikkszám PW6B9-42000



24 literes töltőkábel-táska

Cikkszám PW241-00012



**5 m hosszú háromfázisú
AC töltőkábel (Type 2)**

Cikkszám PZ42D-T0B24



**7,5 m hosszú háromfázisú
AC töltőkábel (Type 2)**

Cikkszám PZ42D-T0B25



**6 m hosszú AC töltőkábel
háztartási 230 V-os aljzathoz**

Cikkszám G9060-YM111

ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTŐK ÉS TARTOZÉKAIK

A Toyota elektromos autó töltői számos különböző változatban érhetők el. 1 vagy 3 fázis, 7,4, 11 vagy 22 kW teljesítmény, beépített töltőkábelrel vagy töltő csatlakozóval. Lehetőséget biztosítanak a távoli szoftverfrissítésre az optimális teljesítmény és a helyszíni beavatkozás iránti igény csökkentése érdekében. Csatlakoztatási lehetőségek széles körével vannak ellátva (Ethernet, Wi-Fi hotspot, Bluetooth, 4G/3G) és egy sor hasznos tartozék érhető el hozzájuk.

**A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletekkel
kapcsolatban érdeklődjön egy
Toyota márkakereskedésben!**



SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACE MAX BIZTONSÁG



Sárga villogó

Meghibásodás vagy kényszerű megállás esetén jó, ha van nálunk egy kiegészítő figyelmeztető lámpa, amelyet a tetőre lehet helyezni.

[cikkszám PW023-00000]



Biztonsági kalapács

A kis méretű biztonsági kalapács speciális tartóval rendelkezik, amely az ajtózséb szélére szerelhető.

[cikkszám PW023-00011]

Defektjavító készlet

Ha hirtelen csökken a gumiabroncsok nyomása, a kéznél lévő javítókészlettel gyorsan és egyszerűen helyrehozhatja a problémás abroncsot.

[cikkszám 42606-F4911]





SZÁLLÍTÁS

VÉDELEM

RAKTÉR ÁTALAKÍTÁS

STÍLUS

TÉLI SZERELT
KEREKEK

TÖLTÉS

BIZTONSÁG

AUTÓÁPOLÁS

PROACEMAX AUTÓÁPOLÁS

**Toyota autóápolási készlet**

A készlet tartalma:

- ablakmosó (500 ml)
- műszerfal ápoló és tisztítószer (500 ml)
- rovareltávolító (500 ml)
- mikroszálas kendő

[cikkszám PZWIG-OKIT1-00]



TOYOTA TARTOZÉKOK



Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára